

Hygienekonzept für die Sitzungen in der Mensa der Grundschule Lintel

1. Halten Sie bitte zu allen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m. Die Tische und Stühle sind dementsprechend angeordnet.
2. Beim Betreten und während der Sitzung ist eine **FFP2-Maske (KN95/N95) ohne Ausatemventil, auch am Sitzplatz** zu tragen. Es erfolgt keine Bewirtung. Bitte bringen Sie daher ggf. Getränke selber mit.
3. Es gilt die 3G-Regel, d.h. Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Verwaltung, sowie Zuschauer sind bei Einlass verpflichtet, einen negativen Corona-Schnelltest vorzuweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Informationen zu den Testzentren erhalten Sie unter www.norden.de.
Die Pflicht zur Testung entfällt, wenn die Besucherin oder der Besucher über eine entsprechende Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihr oder ihm vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügt (wichtig auch nach Johnson & Johnson ist die zweite Impfung notwendig). Die Pflicht zur Testung entfällt auch, wenn die Besucherin oder der Besucher nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 genesen und im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises (positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und max. 3 Monate zurückliegt) ist.
3. Die Besucheranzahl ist auf max. 5 Personen begrenzt. Besucher werden gebeten, sich vorab bei der Stadt Norden telefonisch unter 04931 923-0 oder per Email unter stadt@norden.de anzumelden.
4. Die Besucher werden über die „luca-App“ (www.luca-app.de) erfasst, um bei einem Infektionsfall eine Kontaktverfolgung durchführen zu können.

5. Während der Sitzung sind die Lichtkuppeln – soweit es nicht regnet – geöffnet. Zudem erfolgt alle 20 Minuten eine Öffnung der Fenster für 5 min. Hierfür sind die Organisatoren der Sitzung zuständig.
6. Nach 90 min. sollte aufgrund der zu tragenden Mund-Nasen-Bedeckung eine 15-minütige Sitzungsunterbrechung durchgeführt werden, damit die Teilnehmenden draußen frische Luft für die Atemwege aufnehmen können. Zudem ist der Raum nochmal maximal durchzulüften.

Der Bürgermeister
gez.
-Eiben-

Der/Die Vorsitzende
des jeweiligen
Fachausschusses