Schnitt A-A

Schnitt B-B

Legende:

aktuelle Änderung

vorhergehende Änderungen

Schnitt A-A / Ansicht
Plan - Nr.

Bauteilblatt

Detail - Nr.
Plan - Nr.

Plan - Nr.
Detailhinweis

OKFF
OKRD

geplante Geländehöhe
Bestand Geländehöhe

OKFF

OKRD

Abbruchlinie

Durchbruch

Schlitz

Die genaue Größe und Lage der Durchbrüche und Schlitze sind den Plänen der zuständigen Fachplaner zu entnehmen!

BF	Bauwerksfuge (B)
DF	Dehnungsfuge
FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
SW	Schwelle
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch (L/B)
DD	Deckendurchbruch (L/B)
DA	Deckenaussparung (L/B/T)
UD	Unterzugsdurchbruch (L/B)
DV	Deckenversprung
WA	Wandaussparung (B/H/T)
WD	Wanddurchbruch (B/H)
WS	Wandschlitz (B/T/H)
BE	Bodeneinlauf (L/B)
DE	Dacheinlauf (L/B)
FD	Fussbodendurchbruch (L/B)
FR	Futterrohr
OKFF	Oberkante Fertigfussboden
OKRD	Oberkante Rohdecke
UKRD	Unterkante Rohdecke

- Bestandswand
- Stahlbeton (STB)
- unbewehrter Beton (UB)
- Porenbeton (PB)
- Mauerwerk (MW)
- Fertigteil (FT)
- Gipskartonwand (GK)
- Wärmedämmung (WD)
- Dämmung hart (WD)
- Verblender (VB)
- Naturstein (NST)

FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
FBH	Fertigbrüstungshöhe
RBH	Rohbrüstungshöhe
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)
RH	Raumhoch (Lichte Höhe)
RBM	Rohbaumass
OK	Oberkante
UK	Unterkante
HK	Hinterkante
VK	Vorderkante
LDT	Luftdichte Tür
RST	Rauchschutztür
RWA	Rauch- und Warmeabzugsanlage
T90	Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 90 Min nach DIN 4102
T30	Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102
T90/RS	Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 90 Min nach DIN 4102 mit Zusatzfunktion "Rauchschutz" nach DIN 18095
T30/RS	Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 Min nach DIN 4102 mit Zusatzfunktion "Rauchschutz" nach DIN 18095

ELT	Elektro
HZG	Heizung
LFT	Lüftung
SAN	Sanitär
RR	Regenrohr
TEL	Telefon
DL	Datenleitung
öF	öffenbares Fenster
SP	Sprinkler
WHY	Wandhydrant
RM	Rauchmelder
BMZ	Brandmeldezentrale
FSD	Feuerwehrschlüsseldepot
BW	Brandwand
BBW	Bauart Brandwand
FM	Feuermelder
FL	Feuerlöscher
NA	Notausgang
FA	Feuerwehraufzug
LA	Lastenaufzug
PA	Personenaufzug
⇨	Fluchtrichtung
Ⓗ	Hydrant

±0.00 OKFF EG = 2.50m ü.NHN I -1.00 OK Gelände = 1,50m ü.NHN

Plandaten:

Projekt

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 89a
3. Änderung V, „Südlich zum Bahnkolk"



Auftraggeber

Vorhabenträger:
Lottmann GmbH & Co. KG
Molenstraße 10, 26506 Norden

Datum, Unterschrift

Architekt

ULPTS ARCHI+EKTEN

ULPTS Architekten GmbH
Lüchtenburger Weg 12-14
26603 Aurich
Tel : 0 49 41 - 95 24 - 0
Fax : 0 49 41 - 95 24 - 24
www.architekt-ulpts.de

Datum, Unterschrift

Fachplaner

Fachplaner

Planinhalt

Schnitt A-A, Schnitt B-B I Anlage 2
Entwurfsplanung

Projektnr.	Kürzel	LPH	Planinhalt	Bauteil	Geschoss	Lfd.Plannr.	Index
1505	WLN	3	SN			001	-
Mitarbeiter br/pr	Werkplan	W 1	Rohbauphase ohne Aussparungen	Format	Massstab	Erstellt	
	-	W 2	Rohbauphase mit Aussparungen	1,54/0,54	1:100	11.11.2018	
Geprüft		W 3	Ausbaurelevant				

Der Inhalt dieses Planes ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weitergabe bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Entwurfsverfassers.