

STADT NORDEN

Freibad Norddeich

Norden, den 30.10.2018



ERSTER SCHRITT: VERGABE DER PLANUNG

**Nach VgV besteht ein Schwellenwert für die
Planungsaufträge i.H. von 221.000 € netto.**

**Dieser Wert wird gem. HOAI (= bindendes
Preisrecht) für jedes Leistungsbild
überschritten.**

- **förmliches, europaweites VgV-Verfahren
ist durchzuführen**
- **Dauer ca. 5-6 Monate**



ZWEITER SCHRITT: INHALTLICHE KLÄRUNG DER PLANUNG


- KLÄRUNG DER GENAUEN VERORTUNG DES
BECKENS (STÄDTEBAULICH, FUNKTIONAL...)

- ANALYSE DES BESTANDES


→ VERORTUNG IN LAGEKONTINUITÄT
MÖGLICH?



DER BESTAND



WELCHE BECKENKÖPFE KOMMEN IN BETRACHT?




System alter Wiesbadener:

**tief liegender Wasserspiegel,
wie im Bestand**



WELCHE BECKENKÖPFE KOMMEN IN BETRACHT?




System Zürich:

hoch liegender Wasserspiegel, zwar prinzipiell für Freibadbetrieb geeignet, aber hier recht unüblich, ausreichendes Schluckvolumen, aber sehr empfindliche Handfasse, daher für vorgesehenen Einsatz nicht zu empfehlen, recht teuer (760-820 €/lfd. m.)



WELCHE BECKENKÖPFE KOMMEN IN BETRACHT?




**System Finnland, mit
Auflaufschräge:**

**hoch liegender Wasserspiegel, für
Freibadbetrieb geeignet,
großes Wasserschluckvolumen,
relativ unempfindliche Handfasse,
daher für vorgesehenen
Einsatz gut geeignet, aber recht
teuer (750-800 €/lfd. m.)**



WELCHE BECKENKÖPFE KOMMEN IN BETRACHT?



System großer Wiesbadener:

hoch liegender Wasserspiegel,
für Freibadbetrieb geeignet,
aber etwas geringeres
Wasserschluckvolumen,
etwas empfindlichere Handfasse,
dafür deutlich günstiger als
System Finnland und Zürich (ca.
600-670 €/lfd. m.)



ANMERKUNGEN ZU WASSERTIEFEN

- **NICHTSCHWIMMERBECKEN:** (0,60-) max. 1,35 m WT
- **PLANSCHBECKEN:** 0,00 – 0,60 m WT
- **DEM GEGENÜBER:**
- **SCHWIMMERBECKEN (SB):** > 1,35 m WT
- **SB MIT STARBLÖCKEN:** mind. 1,80 m WT
- **SB MIT 1-m-BRETT:** mind. 3,50 m WT usw.



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

